CANCER DU CÔLON ET DU RECTUM

ÉVALUEZ VOTRE RISOUE

En France, plus de 40 000 personnes ont chaque année un cancer colorectal et 18 000 vont en mourir. Mais pas vous...

Le dépistage et la prévention du cancer colorectal reposent sur une évaluation individuelle du risque puis d'une discussion avec un hépato-gastroentérologue.

	OUI	NON
On vous a déjà retiré un polype lors d'une coloscopie		
Vous avez été opéré d'un cancer colorectal		
Vous avez une maladie inflammatoire digestive (RCH ou maladie de Crohn)		
Vous avez plus de 45 ans et dans votre famille :		
• Un ou plusieurs parents au 1er degré* ont eu un cancer colorectal		
• Plusieurs parents au 2ème ou 3ème degré** ont eu un cancer colorectal		
• Un parent au 1er degré* a eu un polype adénomateux		
(*) enfants, père et mère, frères et sœurs (**) petits-enfants, grands-parents, arrière-grands-parents, oncles et tantes, neveux et nièces		

La prévention par coloscopie est recommandée.

Vous devez en discuter avec votre médecin généraliste et/ou hépatogastroentérologue.

Si vous répondez OUI à l'une de ces questions, vous êtes à RISOUE ÉLEVÉ de cancer colorectal

(5 à 20%)

Si vous répondez NON

à toutes les questions et avez plus de 50 ans, vous êtes à

RISOUE MOYEN de cancer colorectal (3 à 4 %)

Ce risque augmente

Il est recommandé de faire :

- soit un test de recherche de sang dans les selles,
 - soit une coloscopie.

Le choix se fait en fonction des objectifs individuels de prévention après une information éclairée par un hépato-gastroentérologue.

Il tiendra compte des autres facteurs de risques : le tabac, l'alcool, les régimes pauvres en fibres et riches en viande rouge ou charcuteries, la surcharge pondérale, l'absence d'exercice physique.

ÉVITER LE CANCER COLORECTAL NE DÉPEND QUE DE VOUS.

PARLEZ-EN AVEC VOTRE MÉDECIN

colondays



www.colon-days.fr





















Namorphik Studio - Ne pas jeter sur la voie publique